AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP - 1 - 9 - 8 3 2 2 4 6 1 3

TECHNIQUE

DES

STATIONS

D'AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE =

EDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISUN DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL 34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92, 41 42 Régisseur de recettes de la D.D.A.
C.C.P. Montpellier 5238-67

Nº 14 - 30 AOUT 1983 -

-VIGNE-

## édition du LIMOUXIN

(rédigée en collaboration avec les techniciens de la CAVALE, du Syndicat de Défense du Cru et du CIVAM)

## MILDIOL

Procédez des que possible à l'application d'un fongicide doté d'une action secondaire sur le botrytis : Mycodifol, Turbofal, Cuprofix F, Phalto-cuivre ...., sauf sur Chardonnay et Mauzac devant être récoltés de bonne heure.

Renouveler la protection cuprique sur les jeunes plantations.

## BOTRYTIS

Les conditions climatiques et de nombreux facteurs favorisants ont permis le développement de la pourriture grise sur presque tout le vignoble.

Sauf sur cépages devant faire l'objet d'un récolte prochaine, intervenez avec un fongicide spécifique en localisant la pulvérisation au niveau des grappes.

Vous pouvez utiliser une des solutions suivantes: Sumisclex, Royral ou Kidan, Ronilan ou Ronilan SP. La réussite du traitement dépend de la qualité de l'application.

## TORDEUSES DE LA GRAPPE

Nous avons relevé de très nombreuses pontes sur les secteurs suivants : Pomas, Cepie, Pieusse, Limoux, Malras, Pauligne, Gaja.

Il faut impérativement assurer la protection à l'aide d'un produit à action curative. Ne pas traiter les vignes devant être prochainement récoltées.

Ailleurs, observez.

Tirage du 30 août 1983 - 350 exemplaires (c) Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1983

731